FACOM 2003 Actions

.....2
....16
....19
....20
....24
....26
....28
....30
....32

Fournisseur Officiel

Scuderia Ferrari

FACOM®

CHRONO Jet

ERGONOMIE - ROBUSTESSE

+ CONFORT

- Cloisonnement des tiroirs modulaire et amovible.
- Emplacements pour identifier l'opérateur et le contenu des tiroirs.
- Hauteur des tiroirs parfaitement adaptée aux besoins des ateliers.
- Fixation des outils sans accessoires.

+ SÉCURITÉ

- Façades de tiroir à bords arrondis et en matériau souple.
- Verrouillage sécurité par clips des accessoires.
- Plan de travail avec rebord antichute.

+ PRATIQUE

ACCESSOIRES Nouvelle génération

Voir page 4 ▶ 5

+ ORGANISATION & PRODUCTIVITÉ

Système Modulaire FACOM.

Voir page 7 ▶ 11

Optimisation du rangement
- Compatible avec le système modulaire Facom.
- Ouverture des tiroirs à 100% pour un accès total aux outils.

Poignée ergonomique

Verrouillage centralisé
Serrure à clef articulée + porte-clé.

Loquet intégré à la poignée
Anti-ouverture accidentelle des tiroirs.

Parechocs aux quatre angles et bas de caisse arrondis
protection de l'opérateur et de son environnement.



Roues de grand diamètre
- 125 mm : franchissement aisé des obstacles.
- Roues non débordantes pour faciliter la circulation dans l'atelier.
- Deux fixes, deux pivotantes dont une avec frein.

Goulotte de calage
Pour le blocage des modules et le rangement du petit outillage. Livré sans outillage.
⚖ 0,160 kg
PL.636PB
3 148 516 678 683



Jeu complet de pictogrammes
Identification des tiroirs, des servantes et de l'opérateur.
(Consultez votre distributeur)
2225.A1

CHRONO Jet

■ COULEUR GRISE

- Plan de travail sans alvéoles, rigidifié pour recevoir un étau.

CHRONO Jet

■ COULEUR ROUGE

- Plan de travail alvéolé, pour le rangement des petites pièces, ne pouvant recevoir d'étau.

5 tiroirs

2 tiroirs hauteur 60 mm
2 tiroirs hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 270 mm

Dimensions : 960 x 770 x 475 mm.
⚖ 68,000 kg

■ JET.5GPB
3 148 516 668 578

Servante identique à CHRONO JET.5GPB couleur rouge, plateau alvéolé.

■ JET.5PB
3 148 516 668 738

6 tiroirs

3 tiroirs hauteur 60 mm
2 tiroirs hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 200 mm

Dimensions : 960 x 770 x 475 mm.
⚖ 68,000 kg

■ JET.6GPB
3 148 516 668 653

Servante identique à CHRONO JET.6GPB couleur rouge, plateau alvéolé.

■ JET.6PB
3 148 516 668 493

7 tiroirs

4 tiroirs hauteur 60 mm
3 tiroirs hauteur 130 mm

Dimensions : 960 x 770 x 475 mm.
⚖ 68,000 kg

■ JET.7GPB
3 148 516 668 905

Servante identique à CHRONO JET.7GPB couleur rouge, plateau alvéolé.

■ JET.7PB
3 148 516 668 813

8 tiroirs

6 tiroirs hauteur 60 mm
2 tiroirs hauteur 130 mm

Dimensions : 960 x 770 x 475 mm.
⚖ 68,000 kg

■ JET.8GPB
3 148 516 730 701

Servante identique à CHRONO JET.8GPB couleur rouge, plateau alvéolé.

■ JET.8PB
3 148 516 731 098

Plateau bois avec revètement anti-dérapant

Pour servante Chrono Jet grise
Dimensions : 580 x 357 x 12,5 mm.
⚖ 1,740 kg



■ JET.A4GPB
3 148 516 781 376

Plateau bois avec revètement anti-dérapant

Pour servante Chrono Jet rouge
Dimensions : 480 x 357 x 12,5 mm.
⚖ 1,540 kg

■ JET.A4PB
3 148 516 781 291

CHRONO Jet

ACCESSOIRES Nouvelle génération

Support flacons

Idéal pour bombes aérosols, pulvérisateurs, produits de nettoyages, etc…
Intérieur en ABS amovible.
Dimensions : 125 x 345 x 120 mm
⚖ 1,000 kg

JET.A1GPB
3 148 516 734 594

Support flacons version rouge

3 148 516 691 422

Porte-document

Permet de ranger un classeur ou tous documents au format A4 (fiches de travail…). Chants rayonnés. Joint de protection : aucune agressivité.
Dimensions : 305 x 300 x 50 mm.
⚖ 0,600 kg

JET.A2GPB
3 148 516 734 679



Porte-document version rouge

JET.A2PB
3 148 516 671 806



Barre anti-effraction

Complémentaire à la fermeture centralisée des tiroirs.
Fermeture par cadenas (non livré).
Positionnement aisé. Dissuasion.
Dimensions : 880 x 120 x 70 mm.
⚖ 5,300 kg

NOUVEAU

JET.A9PB
3 148 516 944 610

COFFRES JET

- Maximisez vos possibilités de rangement.
- Confort et sécurité de la gamme CHRONO JET.
- Compatible système modulaire Facom.



NOUVEAU

Coffre JET 4 tiroirs, gris

Adaptation rapide au plateau de la servante CHRONO JET.
Fermeture centralisée.
Dimensions : 700 x 475 x 400 mm. ⚖ 32,000 kg

JET.C4-1GPB
3 148 517 056 503

Coffre JET 4 tiroirs, rouge

JET.C4-1PB
3 148 516 985 255



Coffre JET 4 tiroirs, avec boîte à "effets personnels", gris

Boîte coffre fort permettant le rangement sécurisé de portefeuille, téléphone mobile, effets personnels ou outils.
Dimensions : 700 x 475 x 400 mm. ⚖ 32,500 kg

JET.C4-2GPB
3 148 517 056 848

Coffre JET 4 tiroirs, avec boîte à "effets personnels", rouge

JET.C4-2PB
3 148 516 985 095

SIMPLICITÉ

ACCESSOIRES À CLIPSER SUR LES COTÉS OU À EMMANCHER SUR LE PLATEAU

Tablette pivotante avec possibilité de blocage

Pour réception d'ordinateurs portables + fonction écritoire.
Dépot sécurisé avec rebords importants
Dimensions :
515 x 480 x 385 mm

JET.A3PB
3 148 516 781 116



Panneau vertical pour accrochage d'outils, de plans, de procédures

Livré avec support porte fiches (anneaux de classeur).
Compatible système CKS Facom pour l'accrochage d'outils.
Livré sans outillage.
Dimensions : 600 x 320 x 30 mm.
⚖ 5,300 kg

JET.A6GPB
3 148 516 781 451

Panneau vertical version rouge

JET.A6PB
3 148 516 668 493

Armoire latérale à fermeture à clé

Permet le rangement d'outils longs et/ou onéreux.
Compatible système CKS Facom.
Clé spécifique différente de celle de la servante.
Livré sans outillage.
Dimensions : 685 x 342 x 85 mm.
⚖ 6,600 kg

JET.A8GPB
3 148 516 781 024



Armoire latérale version rouge

JET.A8PB
3 148 516 731 098



Support visserie

15 bacs basculants de 2 tailles différentes.
Permet le rangement sécurisé de visserie, boulonnerie et petites pièces, même en cours de déplacement.
Livré sans pièces.
Dimensions : 600 x 220 x 120 mm
⚖ 5,740 kg

JET.A7PB
3 148 516 944 528

Tablette magnétique alvéolée amovible + support rouleau papier

Déroulage facilité et blocage du papier après tirage. Livré sans papier.
Dimensions : 430 x 320 x 170 mm.
⚖ 2,750 kg

JET.A5-1GPB
3 148 516 734 754



Tablette magnétique amovible + support rouleau version rouge

JET.A5-1PB
3 148 516 672 018



Ensemble propreté (JET.A5-1GPB + JET.A5-2PB)

Tablette magnétique et support rouleau complétés par un bac à déchets en plastique.
⚖ 3,950 kg

JET.A5GPB
3 148 516 781 611

Ensemble propreté version rouge

JET.A5PB
3 148 516 780 904



Bac à déchets amovible

En plastique gris.
Simple à vider.
Dimensions : 240 x 340 x 180 mm
⚖ 1,175 kg

NOUVEAU

JET.A5-2PB
3 148 516 977 335

Support de rouleau papier, seul

Déroulage facilité et blocage du papier après tirage.
Livré sans papier.
Dimensions : 430 x 150 mm.
⚖ 0,500 kg

JET.A5-3GPB
3 148 516 736 949



Support de rouleau papier, seul version rouge

JET.A5-3PB
3 148 516 671 981

Chrono

LA PERFORMANCE AU QUOTIDIEN

Poignée métal confort.

Verrouillage centralisé par clé articulée.

Pré perçage pour installation facile des accessoires.

Structure résistante : 800 kg de charge statique.

2 roues pivotantes, dont une avec un frein.

Plan de travail alvéolé en ABS résistant aux liquides industriels

2 roues débordantes ∅ 120 mm

Tiroirs cloisonnés montés sur glissières à billes.
Frein de maintien du tiroir en position fermé.



Système Modulaire FACOM.

4 tiroirs + soute

1 (50 mm) 2 (50 mm) 3 (100 mm) 4 (100 mm)

Servante 4 tiroirs et une soute

Dimensions :
955 x 802 x 548 mm.
⚖ 51,500 kg

CHRONO.3APB
3 148 516 736 864

6 tiroirs

50 mm 50 mm 50 mm 100 mm
1 2 3 4
5 6
100 mm 230 mm

Servante 6 tiroirs

Dimensions :
955 x 802 x 548 mm.
⚖ 60,000 kg

CHRONO.5APB
3 148 516 736 789

7 tiroirs

50 mm 50 mm 50 mm 100 mm
1 2 3 4
5 6 7
100 mm 100 mm 100 mm

Servante 7 tiroirs

Dimensions :
955 x 802 x 548 mm.
⚖ 64,000 kg

CHRONO.6APB
3 148 516 733 610

9 tiroirs

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
1 2 3 4
5 6 7 8
9
50 mm 50 mm 100 mm
100 mm

Servante 9 tiroirs

Dimensions :
955 x 802 x 548 mm.
⚖ 68,500 kg

CHRONO.8APB
3 148 516 733 528

ACCESSOIRES POUR SERVANTES CHRONO

SERVICE : ERGONOMIE & PRODUCTIVITÉ

■ FIXATION PAR RIVETS AVEUGLES FOURNIS

Poubelle amovible

Dimensions :
430 x 180 x 270 mm.
⚖ 3,250 kg

2800.A5-2PB
3 148 516 430 229

Ensemble comprenant

- Tablette amovible (fixation magnétique)
- Support rouleau de papier d'essuyage (papier non fourni)

Dimensions :
430 x 320 x 170 mm.
⚖ 2,750 kg

2800.A5-1PB
3 148 516 430 311

Porte documents

Accepte tous documents.
Format A4 (fiches de travail...).
Dimensions :
280 x 255 x 50 mm.
⚖ 0,800 kg

2800.A3PB
3 148 519 670 028

Support flacons

Idéal pour bombes aérosols, pulvérisateurs, produits de nettoyage etc...
Dimensions :
100 x 430 x 120 mm.
⚖ 1,000 kg

2800.A1PB
3 148 519 670 011

Modules

ORGANISATION & PRODUCTIVITÉ

CHRONO Jet Chrono

85 Outils

1	77	39
80	81	4

Sélection de 85 outils avec système de rangement de 6 modules pour 2 tiroirs :

Modules :

- Douilles ⍁ 1/4"
- Clés mâles
- Tournevis Ergotwist
- Douilles CDX
- Pinces réglables
- Pinces mécaniciens
- Clés mixtes 6◗24 mm

CM.85APB
3 148 516 405 777

101 Outils

1	77	39
35	4	11
80	81	9

Sélection de 101 outils avec système de rangement de 9 modules pour 3 tiroirs :

Modules :

- Douilles ⍁ 1/4"
- Clés mâles
- Tournevis Ergotwist
- Douilles CDX
- Outils de frappe
- Clés mixtes 6◗24 mm
- Clés mixtes 27◗32 mm
- Pinces réglables
- Pinces mécaniciens
- Pinces circlips

CM.101APB
3 148 516 405 852

LE CONCEPT FACOM DU RANGEMENT ORGANISÉ

- PRODUCTIVITÉ
- CONTRÔLE VISUEL DE DISPONIBILITÉ
- COMPATIBLE SERVANTES CHRONO, CHRONO JET, COFFRES, ÉTABLIS

129 Outils

77	79	1
10	35	
33	4	11
80	81	9

Sélection de 129 outils avec système de rangement de 12 modules pour 4 tiroirs :

Modules :

- Douilles ⍁ 1/4"
- Clés mâles
- Tournevis Ergotwist
- Douilles CDX
- Pinces réglables
- Pinces mécaniciens
- Clés mixtes 6◗32 mm
- Outils de frappe
- Chasse-Goupilles
- Clés à pipes 8◗19 mm
- Pinces circlips

CM.129APB
3 148 516 405 425

Toute l'offre Facom à votre portée

- Contactez nos commerciaux



- Découvrez www.facom.fr :
  - catalogues FI et FA
  - dernières nouveautés produits,
  - présences salons
  - grands évènements.
- Consultez nos catalogues (papier et CD Rom) et notre CD Rom Pièces Détachées.
- Trouvez les informations détaillées sur nos produits dans nos brochures spécifiques.

Modules

ORGANISATION & PRODUCTIVITÉ

CHRONO Jet Chrono

LE CONCEPT FACOM DU RANGEMENT ORGANISÉ

- PRODUCTIVITÉ
- CONTRÔLE VISUEL DE DISPONIBILITÉ
- COMPATIBLE SERVANTES CHRONO, CHRONO JET, COFFRES, ÉTABLIS

Module 16 Clés mixtes OGV®

40. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19
22 - 24 mm
Plateau PL.348A
⚖ 1,790 kg

4 MOD.40-1PB
3 148 515 888 656

Module 8 Tournevis ERGOTWIST

⊖ AZ. 3,5x75- 3,5x100 4x100
AZF. 5,5x100 - 6,5x150
AZFH. 8x175
⊕ AZP. 1x100 - 2x125
Plateau PL.325
⚖ 0,902 kg

77 MOD.AZ1PB
3 148 515 888 618

Module Douilles 6 pans ☐ 1/2" et accessoires

SH. 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15
16 - 17 -18 - 19 - 21 - 22
23 - 24 - 27 - 30 -32 mm
Plateau PL.323
⚖ 3,325 kg
S.161 Cliquet
S.210 Rallonge 125 mm
S.215 Rallonge 250 mm
S.240A Cardan

3 MOD.S1PB
3 148 515 888 816

Module 10 Clés à pipe OGV®

75. 8 - 10 - 11- 12 - 13 - 14
16 - 17 - 18 - 19 mm
Plateau PL.625
⚖ 2,480 kg

33 MOD.75-1PB
3 148 515 895 395

Modules 3 Pinces CPE "mécanicien"

185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
187.18CPE Pince universelle
192.16CPE Pince coupante
Plateau PL.627
⚖ 0,942 kg

Pinces CPE

81 MOD.CPEPB
3 148 516 339 256

Modules 8 Tournevis ENDURO

⊖ ACZ. 3,5 x75 - 3,5 x100
4 x100
ACZF. 5,5 x100 - 6,5 x150
ACZFH. 8 x175
⊕ ACZP. 1 x100 - 2 x125
Plateau PL.325
⚖ 0,910 kg

2 MOD.ACZ1PB
3 148 516 382 917

Module Douilles 6 pans CDX et accessoires

SJH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
Plateau PL.355
⚖ 2,300 kg
SJ.171 - SJ.240
SJ.210R - SJ.215R
SJ.230
SJ.232

CDX COMPACITÉ SÉCURITÉ

39 MOD.CDXPB
3 148 515 885 624

Module 14 Clés mixtes à effet cliquet

40R. 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 -17
18 - 19 - 22 - 24 mm
Plateau PL.352A
⚖ 1,500 kg

EFFET CLIQUET — 2 FOIS PLUS RAPIDE

38 MOD.40RPB
3 148 515 888 724

Module 9 Clés à fourche

44. 6x7 - 8x9 - 10x11
12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 21x23 - 22x24mm
Plateau PL.315
⚖ 1,315 kg

6 MOD.44-1PB
3 148 515 888 731

Module 3 Clés à fourche grandes dimensions

44. 26x28 - 27x29 - 30x32 mm
Complément de MOD.44-1PB
Plateau PL.316
⚖ 1,578 kg

12 MOD.44-2PB
3 148 515 888 748

Module 2 Pinces réglables

180.CPE Pince multiprise
T5.L Pince étau
Plateau PL.330
⚖ 1,158 kg

Pinces CPE

80 MOD.PR4PB
3 148 526 405 005

Module 2 Pinces réglables

180.CPE Pince multiprise
500 Pince étau
Plateau PL.330
⚖ 1,094 kg

Pinces CPE

51 MOD.PR8PB
3 148 526 436 801

Module 4 Clés mixtes OGV® grandes dimensions

40. 27 - 29 - 30 - 32 mm
Complément de MOD.40-1PB
Plateau PL.314
⚖ 2,065kg

11 MOD.40-2PB
3 148 515 888 663

Module 8 Tournevis ENDURO

ACZ. 2x75 - 3x75
ACZP. 0x75
3x150
ACZD. 0x75 - 1x100
2x125 - 3x150
Complément de MOD.ACZ1PB
Plateau PL.631
⚖ 0,709 kg

13 MOD.ACZ2PB
3 148 516 402 011

Module 7 Tournevis RESISTORX ENDURO

ACZXR. n°10 - 15 - 20 - 25
27 - 30 - 40
Plateau PL.327
⚖ 0,864 kg

RESISTORX n°10 → n°40

14 MOD.ACZ3PB
3 148 516 384 263

Module 8 Tournevis standard et 4 tournevis boule ERGOTWIST

AZB. 4x-25 - 5,5x40
AZP. 0x75
AZPB. 1x25
AZD. 0x75 - 1x100
2x125
AZDB. 1x25
Plateau PL.326
⚖ 0,709 kg



78 MOD.AZ2PB
3 148 515 888 847

Module Douilles 6 pans ☐ 1/4" + accessoires et clés mâles

R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm
R. 120 - 161 - 209 - 215
226 - 235 - 240A
ES.4,5 - 6,5 - 8
ED.1- 2
EH.3 - 4 - 5 - 6
10 Clés mâles 82H. 2 ▸10 mm.
Plateau PL.321
⚖ 1,115 kg

1 MOD.R1PB
3 148 515 888 601

Module 7 Tournevis RESISTORX ERGOTWIST

AZXR. n°10 - 15 - 20
25 - 27 - 30 - 40
Plateau PL.327
⚖ 0,864 kg

RESISTORX n°10 → n°40

79 MOD.AZ3PB
3 148 515 888 694

Module 7 Tournevis TORX ERGOTWIST

AZX. n°10 - 15 - 20 - 25
27 - 30 - 40
Plateau PL.327
⚖ 0,864 kg

TORX n°10 → n°40

68 MOD.AZ6PB
3 148 515 895 432

MODULES : ORGANISATION ET PRODUCTIVITÉ

Module Outils de Frappe

200A.32 Marteau
208A.32CB Massette
263.20 Burin
256.6 Pointeau
248. Chasse-Goupilles longs 4-5-6 mm

Plateau PL.333
⚖ 1,793 kg

35 MOD.MI1PB
3 148 515 888 687

Module Chasse-Goupilles, Chasse-Clous et Pointeau gainés

6 chasse-goupilles
249G. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
4 chasse-clous
247G. 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 pointeau 255G.6

Plateau PL.334
⚖ 1,470 kg

10 MOD.CGPB
3 148 515 888 717

Module Chasse-Goupilles, Burins et Bédane gainés

249.G 12 - 14 - 16 mm
263.G 19 - 20 - 22
265.G 18
Plateau PL.611
⚖ 3,000 kg

50 MOD.CG1PB
3 148 515 888 458

Module 5 Limes

PAM.B200EM Plate
DRD.MD200EM Demi-ronde
CAR.MD200EM Carrée
TRI.MD200EM Triangulaire
RD.MD200EM Ronde
Plateau PL.606
⚖ 0,950 kg

52 MOD.LIMPB
3 148 515 888 403

Module 8 Tournevis ERGOTWIST isolés1000 Volts

AY. 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5VE
APY. 1x100 - 2x125VE
ADY. 1x100 2x125VE
Plateau PL.325
⚖ 0,764kg

1000 V EN 60900

46 MOD.AYVSEPB
3 148 515 888 854

Module 3 Pinces VE isolées 1000 Volts

180.VE Multiprise
391.16VE Coupante
197.17VE Pince à dénuder
Plateau PL.622
⚖ 0,950 kg

1000 V EN 60900

71 MOD.VEPB
3 148 515 895 388

Modules 4 Pinces Circlips

- Circlips extérieurs
  177E.18 Becs droits
  197E.18 Becs 90°
- Circlips intérieurs
  179E.18 Becs droits
  199E.18 Becs 90°

Plateau PL.332
⚖ 0,930 kg

9 MOD.PC1PB
3 148 515 888 670

Module 7 Clés polygonales oeil 6 pans

68BH. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11
12 x 13 - 14 x 15
16 x 18 - 17 x 19 mm
Plateau PL.608
⚖ 1,400 kg

57 MOD.68BHPB
3 148 515 888 427

Module 5 Clés à tuyauter

43. 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13
12 x 14 - 17 x 19
Plateau PL.635
⚖ 0,960 kg

85 MOD.43PB
3 148 516 429 605

Module Extraction

U.306A140 Extracteur.
U.306G2 3 griffes prise intérieure.
U.306G10 3 griffes longues prise extérieure.
U.14L Extracteur compact.
Plateau PL.354
⚖ 4,416 kg

2/3 tiroir

Hauteur 100 mm

31 MOD.U306PB
3 148 515 887 376

Module Douilles 6 pans ☐ 3/4" et accessoires

KHA. 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
K.230B Réducteur ☐3/4" ☐1/2"
K.151A Cliquet
K.210A Rallonge 200 mm
K.120A Poignée
Plateau PL.324
⚖ 9,300 kg

26 MOD.K1PB
3 148 515 887 055

Module Mesurage-Traçage

257G Pointeau automatique
234 Pointe à tracer
Dela.35.00
Mètre à ruban 3m
Dela.1051.05
Réglet 300mm

Dela.1885.00
Rapporteur d'angle
Dela.1223.02 Équerre
droite et d'onglet 300 mm
Plateau PL.633
⚖ 1,050 kg

83 MOD.234PB
3 148 516 429 780

Module Métrologie

805.1 Pied à coulisse 1/50mm
capacité 150 mm
806.F Palmer 1/100 mm
capacité 25 mm
814.M Jauge
de filetage
23 lames
de 25 à 300.

804 Jauges d'épaisseur
métriques de 4/100 à 1 mm
Plateau PL.634
⚖ 0,930kg

84 MOD.METPB
3 148 516 429 865

Module Rivetage

Y.105B Pince à riveter
600 rivets alu. :
- Tête standard
4 x 8 - 4 x 10
4,8 x 8 - 4,8 x10

- Tête standard laquée noire :
4 x 8 - 4 x 10

Plateau PL.377
⚖ 1,984 kg

40 MOD.Y105PB
3 148 519 670 066

Module 7 Clés mâles 6 pans poignées en "T". Tête sphérique*

84TZ 3 mm
84TZS. 4 - 5 - 6
7 - 8 - 10
Plaeau PL.329
⚖ 0,996 kg
* Sauf 3 mm en 6 pans normal

15 MOD.84TZSPB
3 148 515 888 861

Module 7 Clés mâles poignées en "T". TORX

89.TX 10 - 15 - 20
25 - 27 - 30 - 40
Plateau PL.328
⚖ 0,684 kg

19 MOD.89TXPB
3 148 515 888 878

Module Douilles longues 6 pans

⬜ 3/8" J.HLA.
7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
⬜ 1/2" S.HLA.
12 -13 - 14 - 15
16 - 17 - 18
19 mm

Plateau PL.609
⚖ 1,600 kg

49 MOD.HLAPB
3 148 515 888 465

Module Tournevis à frapper + embouts impact

NS.260A Tournevis à frapper
NS.236 Douille ⬜ 1/2" ⌀ 5/16"
15 embouts impact ⌀ 5/16":
- PHILLIPS n° 2 - 3 - 4
- POZIDRIV n° 2 - 3
- 5-6-8-10 mm
- TORX n°20-25-30 40-45-55

Plateau PL.380
⚖ 1,250 kg

42 MOD.NS260PB
3 148 515 888 977

Module Douilles impact ⬜ 1/2"

NS. 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 23 - 24 mm
NS.215 Rallonge L= 125 mm.
Plateau PL.610
⚖ 2,000 kg

48 MOD.NS1PB
3 148 515 888 397

Module de Rangement pour petites pièces

12 cases de 3 tailles différentes.
Permet un rangement ordonné
pour visseries, cosses, rivets, joints…
(Livré sans pièces)
⚖ 0,217 kg

SPÉCIAL PETITES PIÈCES

64 PL.384PB
3 148 515 888 120

Module Scie Mesure - Limes

601 Monture de Scie
660A.10 : 10 lames de scie
234.S Pointe à tracer
803-300M Réglet
1712 Mètre
5 limes :
PAM.B300EM - DRD.MD250EM
CAR.MD200EM - TRI.MD200EM
RD.M200EM

Plateau PL.335
⚖ 2,300 kg

Tiroir complet



Hauteur 50 mm

27 MOD.601PB
3 148 515 887 383

ÉTABLI MOBILE

PRATIQUE, ROBUSTE, RANGEMENT MAXI VOLUME

• Face arrière avec panneau perforé
permettant l'accrochage d'outils même volumineux (système CKS FACOM).
Protection par rideau fermant à clé.

• Plateau bois
très épais et robuste, offrant un large plan de travail sans rebord.
Peut recevoir un étau.

Établi mobile grand volume
Dimensions :
1265 x 755 x 930 mm
⚖ 160,000 kg
Livré sans outillage.

2224.PB
3 148 516 782 502

Résistance statique + d'1 tonne

SERRURES À CLÉ UNIQUE

• Poignée escamotable
transformant très rapidement l'établi roulant en un poste de travail stable.

• Porte latérale
ouvrant sur 2 compartiments de rangement pour objets encombrants.
Fermeture à clé.



• Bas de caisse antichoc
Résistance et sécurité.
Étudié pour pouvoir lever l'établi avec un chariot élévateur.

• 2 Bacs de rangement
dont un cloisonné pour les petites pièces.



• Roues très larges
Manœuvrabilité aisée.

• 6 tiroirs à glissières à billes
4 tiroirs de 70 mm
1 tiroir de 125 mm
1 tiroir de 205 mm
Fermeture à clé.
Compatible système modulaire Facom.

ÉTABLI

Etabli largeur 1,50 m avec panneau vertical
Hauteur du panneau 510 mm descendant jusqu'au plan de travail : optimisation de la surface d'accrochage (système CKS Facom).
Dimensions : 1525 x 755 x 1475 mm
⚖ 61,000 kg
Livré sans outillage.

2235.PHPB
3 148 519 670 844

- Verrouillage par serrure à clé

- Tiroirs compatibles modules, voir pages 7 à 11

ÉTABLI GRANDE CAPACITÉ - ACCROCHAGE MURAL OU POSE SUR PLAN DE TRAVAIL

1. Structure rigide
2. Plaque amovible pour fixation de prises électriques ou alimentation air comprimé.
3. Rideau à lames étroites : coulissement doux.
4. Poignée métallique avec verrouillage à clé intégré.
5. Panneaux de fond et côtés perforés pour accrochage sur toute la surface. (système CKS FACOM)



1,5 m² DE SURFACE D'ACCROCHAGE

Armoire à rideau 2 m (seule)

Fixation murale ou pose sur établi.
Dimensions utiles du volume d'accrochage : 1875 x 714 x 145 mm.
Dimensions hors tout : 2000 x 800 x 240 mm.
⚖ 30,000 kg
Livrée sans outillage.

2210.PB
3 148 519 882 742



Etabli 2 m (seul)

Maintenance industrielle.
Hauteur du plan de travail : 850 mm
2000 x 755 x 850 mm
⚖ 56,200 kg

2240.PB
3 148 516 765 963

Composition 114 outils + crochets de fixation pour armoire 2210.PB

40.	16	clés mixtes de 6 ◗ 24 mm
AZ. ⊖	6	tournevis plats 3,5x75 - 3,5x100 - 4x100 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
AZP. ✚	2	tournevis PHILLIPS 1x100-2x125 mm
AZD. ✚	2	tournevis POZIDRIV 1x100-2x125 mm
R.4APB	26	coffret douilles ⍁1/4 : 5,5 ◗ 14 mm cliquet ⍁1/4 + 6 accessoires + Embouts ○ 3 - 4 - 5 - 6 ✚ 1-2 ⊖ 4,5 - 6,5 - 8
75.JE16	16	clés à pipes 8 ◗ 24 mm
S.161	1	cliquet ⍁1/2"
S.240A	1	cardan
S.	17	douilles ⍁1/2" 10 ◗ 32 mm
208.A32CB	1	massette
200F.40	1	marteau rivoir 1025GR
249.G	3	chasses goupilles gainés ∅ 4 - 5 - 6 mm
263.G20	1	burin gainé
255.G6	1	pointeau gainé ∅ 6 mm
180.CPE	1	pince multiprise
192.16CPE	1	pince coupante
187.18CPE	1	pince universelle
185.20CPE	1	pince becs longs
T5.L	1	pince étau
83SH.JP9	9	clés mâles 1,5 ◗ 10 mm
177-179E	4	pinces circlips intérieurs/extérieurs ∅18 ◗ 60 mm
CKS.		Système d'accrochage

⚖ 16,500 kg

2210.CM1PB
3 149 516 430 469

BLOCS TIROIRS POUR ÉTABLIS

2 tiroirs de 100 mm non cloisonnés.
Dimensions : 670 x 426 x 315.
⚖ 20,500 kg

2235.AT2PB
3 148 519 670 752

2 tiroirs de 50 mm cloisonnés, 1 tiroir de 100 mm non cloisonné.
Dimensions : 670 x 426 x 315.
⚖ 26,000 kg

2235.AT3PB
3 148 519 670 769





2 tiroirs de 100 mm non cloisonnés.
Dimensions : 670 x 426 x 315.
⚖ 20,500 kg

2235.AT2GPB
3 148 516 766 335

2 tiroirs de 50 mm cloisonnés, 1 tiroir de 100 mm non cloisonné.
Dimensions : 670 x 426 x 315.
⚖ 26,000 kg

2235.AT3GPB
3 148 516 766 250



MAINTENANCE ITINÉRANTE

Brochure Nouveautés MAINTENANCE ITINÉRANTE



Demandez-la à votre distributeur

CONFORT ET SÉCURITÉ



NOUVEAU

3 POSITIONS :
1. Tractée
2. Main libre
3. Poste de travail

INTERVENTIONS FACILES

Chariot poste de travail avec valise de maintenance

- Ensemble multi-fonctionnel sécurisé, verrouillable et d'utilisation facile.
- Hauteur en position de travail : 570 mm(+/- la valise).
- Longueur replié : 850 mm. Empattement : 440 mm.
- Diamètre des roues : 150 mm.

⚖ 8,700 kg

BV.C21PB
3 148 517 005 259

Valise électromécanicien 28 dm³

Panneau double face capacité 44 outils.
2 boîtes de rangement 7 cases
Soute à 3 compartiments de tailles différentes
Dimensions : 525 x 400 x 170 mm.
Charge admissible: 25 kg.
⚖ 4,500 kg

BV.21ELPB
3 148 519 884 647

Coffre 4 tiroirs

3 tiroirs hauteur 50 mm.
1 tiroir hauteur 100 mm.
4 poignées de transport.
Dimensions : 685 x 430 x 450 mm.
⚖ 30 kg

BT.74TRAPB
3 148 516 430 069

Coffre pouvant être embarqué dans un véhicule.

Verrouillage par serrure à clé.

Kit de liaison

Jeu de 2 intercalaires à fixer par vissage sous le coffre à empiler.

⚖ 1,480 kg

BT.74K1PB
3 148 519 882 698

Coffre mobile 4 tiroirs

- 3 tiroirs de 50 mm, 1 tiroir de 100 mm.
- Glissières à billes sur tous les tiroirs.
- Poignée escamotable faible encombrement.
- 4 poignées de transport.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec frein : grande maniabilité.
- Protection du tendon d'achille.

Dimensions hors tout : 685 x 495 x 583 mm.
⚖ 33 kg

BT.74TRKAPB
3 148 516 737 076

COMBINAISON DE 2 COFFRES AVEC KIT DE LIAISON

Les coffres BT.74 peuvent aussi être associés aux servantes CHRONO 3A, 5A, 6A, 8A.

Servante-coffre

Roulage intensif 730 x 540 x 560 mm
⚖ 25 kg
Livrée sans outillage.

2091.KPB
3 148 519 670 042



BOÎTES À OUTILS

Boîte à outils 3 cases

Fond des compartiments recouvert de mousse.
Charge maxi : 20 kg
Dimensions : 470 x 220 x 170 mm.
⚖ 3,420 kg
Livrée sans outillage.

BT.9GPB
3 148 519 882 629

Boîte à outils 5 cases

Fond des compartiments recouverts de mousse.
Charge maxi : 30 kg
Dimensions : 470 x 220 x 215 mm.
⚖ 4,500 kg
Livrée sans outillage.

BT.11GPB
3 148 519 882 636

Composition de 66 Outils pour boite à outils BT.11GPB

40.	9 clés mixtes de 8 ◗ 19mm
83SH.JP9	9 clés mâles de 1,5 ◗ 10mm
AZ.	4 tournevis FENTE 4x100 - 5,5x100 6,5x150 - 8x150 mm
AZP.	2 tournevis PHILLIPS 1x100 - 2x100
AZD.	2 tournevis POZIDRIV 1x100 - 2x100mm
R.4APB	26 Coffret de 10 douilles ⬚1/4 : 5,5 ◗ 14 mm + cliquet ⬚1/4 + 6 accessoires +9 embouts : ○ 6 PANS 3 - 4 - 5 - 6 ✚ PHILLIPS 1-2 ⬭ FENTE 4,5 - 6,5 - 8
200.F40	1 marteau rivoir 1025GR
249.	2 chasse goupilles ∅ 4 - 6 mm
256.4	1 pointeau de précision ∅ 4
601	1 monture de scie à métaux
T5.L	1 pince étau
180.CPE	1 pince multiprise
192.16CPE	1 pince coupante
185.20CPE	1 pince becs longs

Livrée sans boîte.

CM.61PB
3 148 516 412 461

Notre engagement : Innover pour vous

15 bureaux d'étude.
1 centre de recherche.
250 ingénieurs / techniciens recherchent quotidiennement.

- Produits et services
- Fonctionnalités
- Concepts
- Formes et matières.



8 valeurs essentielles.

- Qualité et Sécurité
- Utilité et Performance
- Ergonomie et Esthétisme
- Confort et Simplicité d'utilisation

CLIQUETS FACOM ANGLE DE REPRISE 5°



- Accessibilité
- Puissance
- Sécurité

DOUILLES FACOM PROFIL OGV®



Surfaces de contact augmentées :

- Serrage plus puissant
- Longévité accrue
- Matage douille-écrou réduit

COFFRETS FACOM NOUVELLE GÉNÉRATION

- Empilables
- Equipés de plots antidérapants
- Antirayures

1/4" Composition "RADIO" multi-service

5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 mm

55 et 100 mm

1/4"

0,800 kg

6 pans 3-4-5-6-7mm
POZIDRIV 1-2-3
PHILLIPS 1-2-3
4,5-6,5-8 mm
RESISTORX
10-15-20
25-27-30-40

R.2APB
3 148 516 655 806

Coffret CDX

SJ.H 8-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-21
22-24-27-30-32mm

SJ.174
SJ.210R
SJ.215R
SJ.240
CDX 3/8" SJ.230
1/2" CDX S.231

2,800 kg

CDX.5PB
3 148 515 888 359

CDX
COMPACITÉ SÉCURITÉ

35% + COMPACT ET LÉGER



VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ



1/2" Coffret mécanicien "STANDARD"

SH. 10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-21-22-23-24-27-30-32 mm.

S.161

S.215 : 250 mm

S.240A

4,330 kg

S.6PB
3 148 515 888 311

☐1/2" Composition "STANDARD" multi-service

- SH. 8-10-11-12-14-15-16 17-18-19-21-22-24 27-30-32-34 mm
- S.161
- S.206 : 50 mm
- S.215 : 250 mm
- S.236
- S.240A
- 6 pans 4-5-6-8-10
- 6 pans long 4-5-6-7-8-10
- POZIDRIV 1-2-3
- PHILLIPS 1-2-3
- 6,5-8-10
- 20-25-27-30-40-45

⚖ 4,500 kg

S.8PB
3 148 517 055 377

NOUVEAU

DOUILLES JUSQU'À 34 mm

8 ▸ 34mm

NOUVEAU COFFRET PLASTIQUE BP.109 AVEC POIGNÉE DE TRANSPORT

Composition mixte "RADIO" et "STANDARD"

☐1/4"

- R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
- R.161
- R.210 : 100 mm
- R.240A
- R.120A

☐1/2"

- SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm
- S.161
- S.210 : 125 mm
- S.240A

Dimensions : 470 x 200 x 53 mm. ⚖ 3,990 kg

RS.1PB
3 148 515 895 463

5,5 ▸ 13mm

10 ▸ 27mm

Notre engagement : Être proche de vous

130 commerciaux chez vous : pour comprendre vos besoins et vous aider dans le choix des produits.



- Avec vous, nous développons et testons nos produits.
- Nous sommes à votre écoute pour faciliter votre travail quotidien avec des services adaptés :



- Formation
- Service sertissage
- Service de vérification dynamométrique
- Conseils techniques par téléphone :

01 64 54 45 14

CLIQUET ⊠ 3/4"

25%
+ COMPACT
+ MANIABLE

TÊTE COMPACTE

DOUILLES AFFINÉES

Cliquet compact ⊠ 3/4" réversible

Longueur : 505 mm.
△△ 1,670 kg

K.152PB
3 148 516 760 432

■ SÉCURITÉ
- Verrouillage cliquet / douilles / accessoires par plongeur.

■ PERFORMANCE
- Cliquet monobloc, plus léger, plus maniable.
- Tête 25% plus compacte, la solution aux problèmes d'accès.
- 17 dents en prise pendant le serrage, puissance, résistance.
- Angle de reprise réduit : 5° (1/72 de tour).

■ CONFORT
- Nouvelle poignée ergonomique.
- Prise à deux mains, permet les gros efforts.

22 ⟩ 50mm

Coffret "CAMION" ⊠ 3/4"

Cliquet K.152.
Douilles :
22 - 24 - 27 - 30
32 - 34 - 36 - 41
46-50 mm.
Rallonges 200,400mm.
Poignée coulissante.
Livré en boîte tôle BT.103G/PL.437.
△△ 13,780 kg

6 PANS — **K.1BPB** 3 148 516 758 255

12 PANS — **K.12BPB** 3 148 517 058 101

19 ⟩ 55mm

Coffret "CAMION" ⊠ 3/4"

Cliquet K.152
Douilles :
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
Rallonges 200, 400mm
Poignée coulissante et cardan
Livré en boîte tôle
BT.103G/PL.438
△△ 15,740 kg

6 PANS — **K.2PB** 3 148 516 758 170

12 PANS — **K.22PB** 3 148 517 058 019

CLIQUET "CHANTIER"

■ MÉCANISME PROTÉGÉ

■ ETANCHÉITÉ ET LONGÉVITÉ ACCRUES



SPÉCIAL TRAVAUX EXTÉRIEURS

Cliquet "chantier" ⊠ 1/2"

Longueur : 258 mm
△△ 0,578 kg

SM.150PB
3148 517 072 176

CLÉS MIXTES À EFFET CLIQUET







2 FOIS PLUS RAPIDE

Jeu de 11 clés mixtes à effet cliquet

40R. 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 16 - 17
18 - 19 mm

⚖ 0,860kg

40R.2PB
3 148 519 670 417

PROFIL OGV®

- Serrage plus puissant
- Longévité accrue
- Réduction du matage douille-écrou





CLÉS MIXTES

Jeu de 9 clés mixtes profil OGV®

40. 8 - 10 - 11
12 - 13 - 16
17 - 18 - 19 mm

⚖ 0,800 kg

40.J9PB
3 148 515 895 296



Jeu de 12 clés mixtes profil OGV®

40. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16
17 - 18 - 19 - 22 - 24

⚖ 1,300 kg

40.J12PB
3 148 515 895 319

CLÉS À PIPES

Jeu de 9 clés à pipe débouchées OGV® 6 pans

75. 8 - 10 - 11
12 - 13 - 16
17 - 18 - 19 mm

⚖ 2,190 kg

75.J9PB
3 148 515 895 401

Jeu de 12 clés à pipe débouchées OGV® 6 pans

75. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16
17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

⚖ 3,390 kg

75.J12PB
3 148 515 895 418





ENDURO

LA PERFORMANCE "TOUT TERRAIN"

MANCHE ERGONOMIQUE BI-MATIERE HAUTE RÉSISTANCE

- Lame innarachable surmoulée.
- Matériaux résistants aux attaques chimiques (essence sans plomb, liquide de freins, skydrol, huiles minérales...)

Ergonomie FACOM®

LAME HEXAGONALE FORGÉE

- Section de lame optimum par rapport à une lame ronde.
- Résistance à la flexion.
- Rigidité et robustesse accrues.
- Acier chargé en carbon-silicium : couple transmissible augmenté.





CARBON SILICIUM



Série H prise de force

SÉRIE H : PRISE DE FORCE

- Assistance d'une clé pour les déblocages extrêmes.





EMBOUT TRAITÉ

- Teneur en carbone supérieure : longévité et puissance augmentées

---

FENTE
ACZ. 4x100
ACZ. 5,5x100
ACZ. 6,5x150
ACZ. 8x150

POZIDRIV
ACZD. 1x100
ACZD. 2x125

△△ 0,740 kg

6

ACZ.J1PB
3 148 516 276 476

FENTE
ACZ. 4x100
ACZ. 5,5x100
ACZ. 6,5x150

PHILLIPS
ACZP. 1x100
ACZP. 2x125

△△ 0,550 kg

5

ACZ.J3PB
3 148 516 276 551

FENTE
ACZH. 5,5x125
ACZH. 6,5x150
ACZH. 8x175

POZIDRIV
ACZDH. 1x75
ACZDH. 2x100

△△ 0,650 kg

5

ACZ.J4PB
3 148 516 276 636

FENTE
ACZ. 4x100
ACZ. 5,5x100
ACZ. 6,5x150
ACZ. 8x150

PHILLIPS
ACZP. 1x100
ACZP. 2x125

△△ 0,740 kg

6

ACZ.J5PB
3 148 516 276 711

RESISTORX
ACZXR. 10x75
ACZXR. 15x75
ACZXR. 20x100

ACZXR. 25x100
ACZXR. 30x125

△△ 0,550 kg

5

ACZ.J7PB
3 148 516 276 803

CLÉS MÂLES SUR ÉTUI

■ ETUI COMPACT
OUVERTURE PORTEFEUILLE

Meilleur accès aux outils

Jeu de 9 clés mâles extra longues tête sphérique

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
5 - 6 - 8 - 10 mm

⚖ 0,450 kg

83S.JP9LPB
3 148 515 895 456

6 PANS TÊTES SPHÉRIQUES

30°

SÉRIE EXTRA-LONGUE

Jeu de 9 clés mâles longues tête sphérique

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
5 - 6 - 8 - 10 mm

⚖ 0,350 kg

83SH.JP9PB
3 148 515 877 490

Jeu de 8 clés TORX à tête sphérique*

✪ n° 10 - 15 - 20 - 25
27 - 30 - 40 - 45

⚖ 0,220 kg

*sauf clé n°10 TORX normal.

89S.JP8PB
3 148 515 887 468



TORX SPHÉRIQUE n°15 → n°45

Jeu de 6 clés mâles RESISTORX

✪ n° 10 - 15 - 20
25 - 30 - 40

⚖ 0,220 kg

89R.JP6PB
3 148 519 884 470



RESISTORX n°10 → n°40

Jeu de 7 clés RESISTORX/TORX à tête sphérique*

Étui aimanteur/désaimanteur spécial accès difficiles.

○ n° 10 - 15 - 20 - 25
27 - 30 - 40

*sauf clé n°10 TORX normal.

⚖ 0,220 kg

89SR.J7PB
3 148 516 404 718



TORX SPHÉRIQUE n°15 → n°40

+

RESISTORX n°10 → n°40

CLÉS À POIGNÉE EN "T"

ERGONOMIE RÉSISTANCE

Jeu de 5 clés TORX

✪ n° 10 - 15 - 20 - 25 - 30.

⚖ 0,400 kg

89TX.PB
3 148 519 882 926

TORX n°10 → n°30

Jeu de 6 clés 6 pans à tête sphérique*

○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 mm

⚖ 0,400 kg * sauf clé 3mm

84TZS.PB
3 148 519 882 957

6 PANS TÊTES SPHÉRIQUES

30°

Ergotwist®

LE "BI-MATIÈRES" PROFESSIONNEL

1 Rotule d'appui ergonomique : protège la paume.

2 Zone de grip : puissance et confort.

3 Avant cylindrique : approche très rapide.

FENTE
4 x 100
5,5 x 100
6,5 x 150
8 x 150

POZIDRIV
1 x 75
2 x 100

⚖ 0,800 kg

6

AZJ1PB
3 148 519 884 388

FENTE
4 x 100
5,5 x 100
6,5 x 150
8 x 150

PHILLIPS
1 x 75
2 x 100

⚖ 0,800 kg

6

AZJ5PB
3 148 519 884 395



Manche bi-matières. Lame "innarrachable" surmoulée.



Résistance aux produits chimiques industriels.



Large gamme d'empreintes.

RESISTORX
10 x 75
15 x 75
20 x 100
25 x 100
30 x 125

⚖ 0,624 kg

5

AZJ7PB
3 148 519 884 418

FENTE
4 x 100
5,5 x 100
6,5 x 200
5,5 x 40 (boule)

POZIDRIV
1 x 100
2 x 100
2 x 40 (boule)

⚖ 0,650 kg

7

AZJ10PB
3 148 519 884 449

SÉLECTION VISSAGE

- 12 EMPREINES DE VIS EN COFFRET COMPACT.
- RESSORT DE MAINTIEN DES LAMES DANS LA POIGNÉE.

Composition multilames

Ergotwist®

- une poignée porte lame ∅1/4"
- 6 lames réversibles. Longueur 175 mm.
- TORX n° 8 - 9
- RESISTORX n° 10 - 15 - 20 25 - 30 - 40
- POZIDRIV n° 1 - 2
- FENTE 4 - 6,5 mm

⚖ 0,610 kg

AMZ.TX3PB
3 148 516 692 061



Coffret nouvelle génération : empilables et équipés de plots antidérapants, antirayures

SÉLECTIONS D'EMBOUTS DE VISSAGE

Composition vissage

Ergotwist®

- 1 tournevis Ergotwist porte-embouts à retenue magnétique AMZ.M1
- 19 embouts de vissage ☐1/4"
- RESISTORX 10 - 15 - 20 25 - 30 - 40
- POZIDRIV n° 1 - 2 - 3

⚖ 0,460 kg

E.105PB
3 148 516 730 022

■ PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE





Coffret nouvelle génération : empilables et équipés de plots antidérapants, antirayures

Jeu* de 9 embouts Fente - Pozidriv - 6 Pans

- FENTE 4,5 - 6,5 - 8 mm
- POZIDRIV n° 2 - 3
- 6 PANS 3 - 4 - 5 - 6 mm

R.235 Douille porte-embout ☐1/4" ∅1/4"

⚖ 0,105 kg

E.101PB
3 148 519 882 988

Jeu* de 6 embouts RESISTORX

- n° 10 - 15 - 20 25 - 30 - 40

R.235 Douille porte-embout ☐1/4" ∅1/4"

⚖ 0,070 kg

E.103PB
3 148 519 882 261

Jeu* de 9 embouts TORX

- n° 8 - 9 - 10 - 15 - 20 25 - 27 - 30 - 40

R.235 Douille porte-embout ☐1/4" ∅1/4"

⚖ 0,117 kg

E.102PB
3 148 519 882 995

* Ces 3 jeux sont livrés dans un étui "service" avec douille porte-embout

Notre engagement : Produire pour vous

15 sites de production certifiés ISO, situés en Europe et aux Etats-Unis, pour répondre à vos besoins.



Notre garantie, votre gage de qualité

- Choisissez la garantie **Facom**

- une véritable garantie d'échange ou de réparation de vos outils.

GARANTIE FACOM GUARANTEE

Borneo®*

TOURNEVIS SPÉCIFIQUES POUR LES VIS À EMPREINTE MIXTE DES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES

1000 V EN 60900 ET GS

■ EMPREINTE ADAPTÉE
- Empreinte du tournevis spécialement adaptée aux contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers, borniers.

■ VISSAGE PUISSANT
- Couple transmis très supérieur à un tournevis classique.

■ QUALITÉ DE VISSAGE
- Réduction du risque de ripage.
- Moins d'usure des vis comme du tournevis.
- Meilleur contrôle du vissage.
- Boîtiers et cages préservés.

■ SÉCURITÉ
- Lame surmoulée isolée 1000 Volts



Jeu de 2 tournevis Bornéo 1000 Volts
POZIDRIV/FENTE n°1 n°2
0,250 kg
■ BORNEO.PB
3 148 516 269 782

Jeu de 2 tournevis Bornéo 1000 Volts
PHILLIPS/FENTE n°1 n°2
0,250 kg
■ BORNEO.1PB
3 148 516 300 881

* Trade mark Guy Degrenne

Ergotwist®

1000 V EN 60900 ET GS

Jeu de 6 tournevis 1000 Volts
2,5x75 3,5x100 4x100 5,5x125
POZIDRIV 1x100 2x125
■ AY.VE2PB
3 148 519 670 394

VE Serie

PINCES ET TOURNEVIS ERGONOMIQUES SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

L'association de la forme des poignées 1, du grip 2 et du ressort 3 procurent un calage naturel dans la main.
- La zone de grip-élastomère a un touché conçu pour procurer une excellente adhérence.
- Le ressort cale les branches entre la paume et les doigts : la pince suit naturellement les mouvements de la main.

Pack 3 pinces et 4 tournevis 1000 Volts installation-maintenance
- 180.VE Pince multiprise
- 391.16VE Pince coupante
- 194.17VE Pince à dénuder-couper
- 4 tournevis :

2,5x75 3,5x100 5,5x125
POZIDRIV 1 x 100
1,280 kg
■ VE.2PB
3 148 519 670 370

Pack 3 pinces 1000 Volts
- 185.20VE Pince becs longs
- 187.18VE Pince universelle
- 391.16VE Pince coupante

1,120 kg
■ VE.3PB
3 148 516 400 758

PINCES À SERTIR

SÉCURITÉ

- Déverrouillage accessible en cours de cycle.
- Double sertissage.

CONFORT

- Manche ergonomique.
- Pince ambidextre droitier /gaucher.
- Mécanisme à grenouillère réducteur d'effort.

SERTISSAGE INVERSÉ

- Positionnement de la cosse sur le partie fixe pour une plus grande efficacité et précision.

NOUVEAU

Pince à sertir à cliquet pour cosses pré-isolées

- Matrices à 3 empreintes (mm²) : (0,5 - 1,5) - (1,5 - 2,5) - (4 - 6)
- Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme CEI 760.
- Longueur : 230 mm.

⚖ 0,470 kg

450.6PB
3 148 516 402 608

Pince à sertir à cliquet pour cosses pré-isolées avec positionneur

- Matrices à 3 empreintes (mm²) : (0,5 - 1,5) - (1,5 - 2,5) - (4 - 6)
- Maintien de la cosse par le positionneur avant sertissage "3ème main".
- Maintien de la cosse et du fil après sertissage.
- Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme CEI 760.
- Longueur : 230 mm.

⚖ 0,478 kg

450.6PPB
3 148 517 042 940

Pince à sertir à cliquet pour embouts de câble

- Matrices à 5 empreintes (mm²) : (0,5 - 0,75) - (1 - 1,5) - 2,5 - 4 - 6
- Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme NFC 63-023.
- Longueur : 230 mm.

⚖ 0,470 kg

457.6PB
3 148 516 772 817



Pince à sertir standard

- Fonction coupe-fils intégrée.
- Sertissage de cosses pré-isolées : ∅ 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Sertissage de cosses nues : ∅ 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Dénudage de conducteurs électriques : ∅ 0,75 ▸ 6 mm²
- Coupe tiges filetées M2,5 - M3 - M3,5- M4 - M5.
- Longueur : 225 mm.

⚖ 0,260 kg

449I.PB
3 148 517 044 623

NOUVEAU

MULTIMÈTRE

NOUVEAU

SÉLECTION AUTOMATIQUE DES CALIBRES

Multimètre à affichage digital

- Volmètre alternatif et continu : 0,1 mV à 600 V
- Ampèremètre alternatif et continu: 10 µA à 10 A
- Ohmmètre : 0,1 Ω à 40 MΩ
- Fréquencemètre : 0,01 Hz à 200 kHz
- Capacimètre : 1 pF à 40 µF
- Continuité avec "bip sonore"

Sélection automatique des calibres, éclairage de l'écran, mémorisation, double isolation, conforme aux normes.
Livré avec gaine de protection, piles, câbles.

⚖ 0,575 kg

711.PF
3 148 515 883 149

T5 PINCES-ÉTAU SÉCURITÉ ET CONFORT

NOUVEAU
MODÈLES GRANDES CAPACITÉS

■ CONFORT
- S'utilise d'une main
- Déblocages anti-chocs



■ SÉCURITÉ
- Arrière de mâchoire permettant la protection de la main



■ EFFICACITÉ
- Mécano-Soudure, Carrosserie, Serrurerie, Chaudronnerie
- Gaine insensible à la soudure

Pince-étau gainée aluminium
Capacité ∅ 40 mm.
Mors forgés pour serrage puissant.
Blocage : 550 kg.
Longueur : 250 mm.
⚖ 0,680 kg

■ **T5.LPB**
3 148 519 882 483



Pince-étau gainée aluminium
Capacité ∅ 65 mm.
Mors forgés pour serrage tubes et arbres.
Blocage : 400 kg.
Longueur : 290 mm.
⚖ 0,760 kg

■ **T5.L65PB**
3 148 516 756 909

Pince-étau gainée aluminium
Capacité ∅ 100 mm.
Mors forgés grande capacité.
Blocage : 250 kg.
Longueur : 330 mm.
⚖ 0,850 kg

■ **T5.L100PB**
3 148 516 757 111

"ORIGINAL" 501 PINCES-ÉTAU PUISSANCE ET CAPACITÉ



Capacité en mm

501

Pince-étau becs longs
Boutonnière 4 positions.
Levier de déblocage.
⚖ 0,745 kg

■ **501GPB**
3 148 519 884 340

OFFERT*

* Pour l'achat d'une pince-étau 501GPB

181 MULTIPRISE À VERROUILLAGE



EFFICACITÉ



- Denture trempée haute fréquence "anti-usure".
- Branches entrepassées pour une rigidité optimum.

SÉCURITÉ



- Bouton de réglage précis et rapide.
- Verrouillage en position "anti-ripage".
- Branches anti pince-doigts.

CAPACITÉ

- Crémaillère 8 positions.
- Polyvalence d'utilisation.
- Capacité d'ouverture ∅68 mm.

CONFORT



- Nouvelles gaines bi-matières asymétriques.

Pince multiprise à verrouillage

Longueur : 250 mm
⚖ 0,360 kg

181.CPEPB
3 148 516 488 435

CPE PINCES BI-MATIÈRES ERGONOMIE & PERFORMANCES



Confort

Des gaines spatulées asymétriques épousent naturellement le creux de la main et suppriment les douleurs en cas d'efforts intensifs.

Souplesse

La pince suit les mouvements de la main grâce au ressort.

Calage parfait de la main



Jeu de 3 pinces CPE

180.CPE Pince multiprise
192.16CPE Pince coupante
185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
⚖ 0,900 kg

CPE.3PB
3 148 516 272 256

Jeu de 4 pinces CPE

180.CPE Pince multiprise
192.16CPE Pince coupante
187.18CPE Pince universelle
185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
⚖ 1,230 kg

CPE.1PB
3 148 516 272 096

PINCES CIRCLIPS

Sélection de 4 pinces pour circlips

Intérieur : Becs droits.
Becs coudés 90°
Extérieur : Becs droits.
Becs coudés 90°
Capacité : ∅ 18 à 60 mm
⚖ 0,950 kg

P6EPB
3 148 519 882 896

U.306 EXTRACTEURS INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

EXTRACTEUR INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR 2 OU 3 GRIFFES

1. Sécurité : vis à tête fusible
2. Verrouillage total : par molette
3. Auto serrage
4. Auto centrage





5. Transformation aisée d'extérieur en intérieur
6. Utilisation avec masse à inertie





Extracteur capacité 140 mm

Capacité :
- Extérieur : ∅ 7 ◗ 140 mm.
- Intérieur : ∅ 23 ◗ 130 mm.

Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.

⚖ 2,030 kg

U.306PB
3 148 519 884 579

Extracteur capacité 180 mm

Capacité :
- Extérieur : ∅ 10 ◗ 180 mm.
- Intérieur : ∅ 50 ◗ 170 mm.

Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.

⚖ 3,100 kg

U.306-180PB
3 148 519 884 357



OFFERT*
3 ADAPTATEURS

Kit "Inertie" pour extracteurs U.306

U.306M Masse à Inertie 2,7 kg
U.53H2 Adaptateur M14-M16
U.53E Embouts filetés M14-M8 ; M14-M10

⚖ 2,915 kg

U.306MPB
3 148 515 877 452

* Pour l'achat d'un kit inertie U.306MPB

MESURAGE - TRAÇAGE - COUPE



Kit mesurage coupe

comprenant :
- Ruban 5 m, Largeur 19 mm, rigide jusqu'à 1,40 m.
- Cutter alu, lame trapèze
- 5 lames de rechange pur cutter.

⚖ 0,234 kg

891.602PB
3 148 515 887 826

Kit mesurage traçage

comprenant :
- Ruban 3 m, Largeur 19 mm, rigide jusqu'à 1,40 m.
- Réglet inox - 2 faces.
- Pointe à tracer acier avec pointes traitées au Chrome-Vanadium.

Livré avec pochette "protège poche".

⚖ 0,234 kg

891.03PB
3 148 515 887 833

SCIAGE

LÉGÉRÉTÉ ET COMPACITÉ

3- Poignée ergonomique



1- Espace mort mini

2- 2 positions de lame



COMPACTE : RANGEMENT EN BOITE 5 CASES ET EN MODULES

Monture de scie à métaux

- Structure métal-résine antichoc.
- Tension de lame 80 kg.

Dimensions : 385 x 145 x 26 mm
⚖ 0,590 kg

601PB
3 148 519 884 586

Boites 100 Lames "10 dents"

⚖ 1,919 kg

660A.10PB
3148 515 888 373

Boites 100 Lames "12 dents"

⚖ 1,919 kg

660A.12PB
3 148 515 888 380

RIVETAGE

Pince à riveter

Ressort de rappel.
Clé pour serrage des embouchures intégrée.
Capacité : ∅ 5 mm en rivets aluminium,
∅ 4 mm en rivets acier.
⚖ 0,520 kg

Y.103PB
3 148 515 877 261

Pince à riveter "2 mains"

Récupérateur de clous cassés.
Poignées confort.
Capacité : ∅ 6,4 mm
tous matériaux.
⚖ 1,870 Kg

Y.116PB
3 148 515 877 445

Pince à riveter "confort"

Capacité : ∅ 5 mm en rivets aluminium,
∅ 4 mm en rivets acier.
Livrée avec 3 embouchures
à vissage manuel pour ∅ 3 - 4 - 5 mm.
⚖ 0,570 kg

Y.105PB
3 148 515 877 278

OFFERT*

Coffret Rivetage maintenance

Comprenant :
- 1 pince à riveter "confort"
- 600 rivets aluminium
Tête standard : 4x8 - 4x10 - 4.8x8 - 4.8x10
Tête large : 4x8 - 4x10

⚖ 2,350 kg

Y.RIV3PB
3 148 519 884 487

* Pour l'achat d'une pince à riveter Y.105PB

JETS SYSTEME POLYCHOCS



PROTECTION DES PIÈCES

- Système d'embouts permettant d'adapter la dureté en évitant de marquer les pièces.
- Travail de qualité et de précision.

MULTI-SOLUTIONS

- 3 matières d'embouts différentes (laiton, alu,polyamide).
- Large choix de diamètres.

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Poignée gainée amortissante exclusive, coulisse pour absorber les ondes de choc.
- Prise en main sûre.



Poignée Amortissante

Composition de 19 outils comprenant :

1 poignée filetage M 10 x 150
6 embouts laiton
6 embouts polyamide
5 embouts aluminium
1 rallonge
Dimensions : 26,5 x 23 x 5 cm
Livrée en coffret.
⚖ 1,500 kg

217.GJ1PB
3 148 516 773 111

AXES DE ∅ 10 à 20 mm

SÉRIE "GAINE CONFORT" : OUTILS DE CHOC GAINÉS



CONFORT

- Gainage semi-granité .
- Corps cylindrique.
- Section et longueur de poignées adaptées à une tenue en main confortable.
- Surface de frappe élargie.

MONOBLOC

- Usiné dans la masse : forme C de la norme DIN.
- Longueur de tige conforme à la norme DIN.

NOUVELLES TROUSSES DE RANGEMENT

- **Pratiques** : repliable pour le transport.
- **Sûres** : fermeture par sangle clipsée.
- **Confortables** : emplacements au format des outils.
- **Durables** : matières nylon + grillage PVC.

Jeu de chasse-goupilles

Composition de 6 chasse-goupilles
∅ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 et 8 mm.
Livré en trousse nylon.
Dimensions : 25 x 6 x 6 cm.
⚖ 0,580 kg

249.RTJ1PB
3 148 516 756 732

Jeu de chasse-clous et pointeau

Composition de 5 chasse-clous
∅ 2 - 3 - 4 - 5 et 6 mm
et un pointeau de ∅ 4 mm.
Livré en trousse nylon.
Dimensions : 25 x 6 x 6 cm.
⚖ 0,550 kg

247.255RTJ1PB
3 148 516 756 312

POIGNÉE AMORTISSANTE : ERGONOMIE, SÉCURITÉ, PRÉCISION

LA PUISSANCE DE FRAPPE SANS MARTEAU

Puissance réglable 15 ◗ 25 kg

Pointeau automatique gainé

- Puissance réglable de 15 ◗ 25 kg.
- Dureté 55-58 HRc.
- Gaine amortissante.

⚖ 0,190 kg

257.GPB
3 148 519 882 872





Poignée Amortissante

Jeu de 5 chasse-goupilles gainés

∅ 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Livré en boîte de rangement accrochable.

⚖ 0,780 kg

249.GPB
3 148 519 884 371

FRAPPE PLUS SÛRE MEILLEURE TENUE EN MAIN

NOUVEAU

Jeu de 4 burins nervurés têtes rondes

- Burins forgés à chants arrondis.
- Têtes cylindriques.

Diamètres : 15 - 18 - 20 - 25 mm.
Livré en support métalique (CKS.80B).
Dimensions :
180 x 30 x 250 mm.

⚖ 1,440 kg

262A.JS4PB
3 148 517 057 562

Notre engagement : Vous aider

Facom vous propose des services adaptés à vos besoins :

- Conseils et démonstration.
- Formation aux nouvelles technologies, aux normes et caractéristiques des produits.

- Service sertissage pour la vérification et la remise en état de vos outils.
- Service de vérification dynamométrique pour la vérification et l'étalonnage de vos outils.
- Conseils techniques par téléphone :

01 64 54 45 14

FACOM 2003 Actions

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

MEULEUSE

Meuleuse droite

COMPACTE SPÉCIALE RETOUCHES

- Machine multi-usage idéale pour la maintenance
- Gachette de sécurité
- Echappement vers l'avant

Longueur : 142 mm
⚖ 0,500 kg

Ø6 mm
25 000tr/min

V.345PB
3 148 516 779 786

NOUVEAU

PERCEUSE

Perceuse avec mandrin autoserrant

- Machine performante avec moteur de 0,5 ch.
- Contrôle précis de la vitesse par la gâchette.
- Vitesse à vide 2 750 tr/m.

Longueur : 188 mm
⚖ 1,200 kg

Mandrin Ø10 mm

V.102MAPB
3 148 516 780 225

CLÉ À CHOCS

☐1/2" Clé à chocs

- Marteaux jumelés à graissage automatique
- Machine adaptée aux utilisations intensives
- Couple maxi 610 Nm
- 1200 impacts/minute

Longueur : 185 mm
⚖ 2,600 kg

610 Nm

NS.1010APB
3 148 516 779 946

VOTRE DISTRIBUTEUR

PHILLIPS, POZIDRIV sont des marques déposées de la PHILLIPS SCREW CO.
TORX est la marque déposée de la CAMCAR/TEXTRON

Notre engagement : Vous offrir nos compétences

- Recherche & Développement :

15 bureaux d'étude,
1 centre de recherche,
250 ingénieurs / techniciens.

- Une recherche globale et innovante selon vos attentes : produits, services, concepts, formes, matières.

- Sites industriels :

15 sites de production spécialisés, certifiés ISO, dans le monde.



- Process industriels maitrisés.

- Réseau commercial :

- Une présence dans plus de **100** pays & chez **5500** distributeurs.



12 filiales commerciales à travers le monde.

- Logistique :

4 plate-formes logistiques dans le monde.

Facom et Ferrari exigent la performance

Fournisseur officiel Scuderia Ferrari

Facom, fournisseur officiel de la Scuderia Ferrari championne du monde 2000/2001/2002.

FACOM
B.P. 99
6, RUE GUSTAVE EIFFEL
91423 MORANGIS CEDEX FRANCE
TÉL : 01.64.54.45.45
FAX : 01.69.09.60.93
www.facom.fr

FACOM®

Réf. 12675.50 FR/FR 01-03 - FACOM S.A. au capital de 138 230 658,50 € - 328 630 645 R.C.S. Evry - TVA intracommunautaire FR 49328630645 VICKEN 2003